

KOUD GEWALSTE PROFIELEN VOOR DAK EN WAND

Kingspan

Multibeam, Multichannel en Eaves Beam




Structural Products

Kingspan heeft een breed assortiment profielen en staaldiktes en biedt u hiermee de mogelijkheid om efficiënt, duurzaam en licht te ontwerpen.

Na het verstrekken van de order van koudgewalste profielen moeten detailleringen en toepassingen op professionele wijze worden uitgewerkt. Hiervoor maakt Kingspan gebruik van haar jarenlange ervaring in productie en advisering met behulp van TEKLA modelleringssoftware. De nieuwe 4^e generatie gordingsystemen zijn gemakkelijk te verwerken omdat de profielen lichter en sterker zijn. Het Multibeam gordingsysteem moet op de lippen van de constructie worden geplaatst, in plaats van eronder. Dit verhoogt de montagesnelheid en verlaagt de kans op bouwfouten.





Multibeam

Het assortiment van de 4^e generatie Multibeam gordingsystemen (MK4) geeft de ontwerper de mogelijkheid om efficiënt en creatief te ontwerpen. Dit zeer complete systeem van constructieve onderdelen bestaat uit:

- Dakregels
- Wandregels
- Eaves Beams
- Accessoires

De brede range van in totaal 58 profielen variërend van een 145 mm profiel tot een 350 mm hoog profiel met 11 staaldiktes van 1,2 mm tot 2,7 mm biedt u de volgende voordelen:

- Een symmetrisch systeem verhoogt de montagesnelheid en verkleint bouwfouten.
- Multibeam MK4 is geproduceerd van het hoogwaardige S450 staal en is daardoor lichter en sterker.
- Standaard voorzien van een brede 65 mm flens. Hierdoor wordt montage van dak- of gevelbekleding vergemakkelijkt. Bij profielhoogtes vanaf 300 mm is een flensbreedte van 90 mm van toepassing.
- Een duurzaam, 100% recyclebaar product.

Multichannel

Een assortiment van 60 gegalvaniseerde profielen die toegepast kunnen worden op vele constructieve toepassingen zoals: wandregels, vloerregels, kolommen en kabelgoten. De brede variëteit profielen in 70 mm tot en met 350 mm hoogte, en de 11 staaldiktes, van 1,2 mm tot 2,7 mm, biedt u de volgende voordelen:

- Een symmetrisch systeem dat de montagesnelheid verhoogt en de kans op bouwfouten verkleint.
- Multichannel MK4 is geproduceerd van het hoogwaardige S450 staal en is daardoor lichter en sterker.
- Standaard voorzien van een brede flens. Hierdoor wordt montage van dak- of gevelbekleding vergemakkelijkt.
- Een duurzaam, 100% recyclebaar product.

Eaves Beam

Een assortiment van gegalvaniseerde profielen die gebruikt worden voor wandconstructies en voor daken met een hellingshoek van -6° tot $+30^{\circ}$. Verkrijgbaar in 3 profielhoogten van 185 mm tot 265 mm met 4 staaldiktes van 1,63 mm tot 2,45 mm.

- Standaard voorzien van een brede flens. Hierdoor wordt montage van dak- of gevelbekleding vergemakkelijkt.
- Eaves Beam MK4 is geproduceerd van het hoogwaardige S450 staal en is daardoor lichter en sterker.
- Een duurzaam, 100% recyclebaar product.




TEKLA

Kingspan Structural Product Range

Multibeam Technical Handboek

De complete documentatie van koudgewalste profielen zoals Multibeam en Eaves Beam staat vermeld in het Multibeam Technical Handboek.



Multichannel4 Technical Handbook

Uitvoerige informatie betreffende de toepassingen en details van Multichannels zijn te vinden in het Multichannel4 Technical Handbook.



Deze documentatie is gratis op te vragen via telefoonnummer: 0800- PROFIEL of via info@multibeam.nl

Voor al uw technische vragen kunt u terecht bij Envirocare Technical Services via 0800-PROFIEL of envirocare@kingspan.nl



Kingspan B.V. • Voorenswei 1
Postbus 13 • 6669 ZG Dodewaard
Tel. +31 (0)488 417417 • Fax +31 (0)488 417400
Email: info@kingspan.nl • www.kingspan.nl

Kingspan N.V. • Bouwerven 17
Industriepark Klein Gent • 2280 Grobbendonk
Tel. +32 (0)1423 2535 • Fax +32 (0)1423 2539
Email: com@kingspan.be • www.kingspan.be